



REPUBLIKA HRVATSKA
SLAVONSKI BROD
ZAPOVJEDNIŠTVO HRVATSKE VOJSKE
OPERATIVNA GRUPA ISTOČNE POSAVINE

Slav. Brod, dana: 2.3.92
BROJ 2-12
2.3.92

2/10

STROGO POVJERLJIVO
ŠIFRIRANO

GLAVNOM STOŽERU HRVATSKE VOJSKE
ZAGREB

U svezi sa novonastalom situacijom na teritoriji općine
Bosanski Brod izvješćujemo Vas o sljedećem:

1. - Na području općine Bosanski Brod, u rajonu sela Gornje i Donje Liješće, Umka, Zborište i Brodsko polje - inače sela sa srpskim stanovništvom, u toku današnjeg dana 2.3.1992. godine pristiglo je oko 400 četnika tzv. Arkanovaca.

Sa dosadašnjih oko 400 vojnika - rezervista, stacioniranih od prije u tom rajonu, te oko 500-600 naoružanih domaćih četnika (stanovnika tih sela), prema izjavama samih tih četnika, najmjeravaju u noći 2/3 3.1992. godine napasti Bosanski Brod, zauzeti gospodarske objekte: Rafineriju nafte, Čarapanu i Metal-emajl. Usto se prijete da će izvršiti napad na stanovništvo Hrvatsko i Muslimansko u Bosanskom Brodu (prijete masakrom), te okolna hrvatska sela: Korače, Novo selo, Sijekovac.

Četnici su postavili barikade na pristupu selima, koje su zaposjeli, postavili mitraljeze u gradu Bos. Brod, blizu Savskog mosta, u djelu grada, koji oni kontroliraju.

Te četničke jedinice raspolažu, pored streljačkog naoružanja, koga su danas masovno dijelili i domaćem srpskom stanovništvu, sa VRB 2 kom, topovima 76 mm 4 kom, minobacačima 120 mm 12 kom, te 8 komada bestrajnih topova, kao i sa većom količinom cca 30 komada RB.

2. - Sa svim zapovjednicima južnog djela OG "Istočna Posavina" održan je sastanak i dogovoreni su zadaci. Na osnovu čega je ovo Zapovjedništvo izdalo Zapovjed koju dostavljamo u prilogu.

3. Formirali smo četu dobrovoljaca, djelom sa tog područja, i izvršili sve pripreme za njeno prebacivanje u slučaju napada neprijatelja na Bos. Brod, sa zadatkom da ojača obranu grada. Četa nastupa u civilnim odjelima, bez dokumenata.

PRIMLJENO: 2.3. 1992 u 22³⁰
Ivan Krtić
potpis

OBRADIO: 2.3. 1992 u 23³⁰
Ivan Krtić
potpis

PREDATO: 2.3. 1992 u 24⁰⁰
Ivan Krtić
potpis

